

## PRILOGA 2: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte

Preglednica z dopustnimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekt v javni rabi)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 50 m <sup>2</sup>	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	2	2	•	•	•	•	2

- posebni pogoji:
  - majhne stavbe so lahko zgrajene le na parceli, namenjeni gradnji, ki pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja
  - strop objekta je hkrati streha objekta
  - največja višina majhne stavbe je 3,5 m
  - majhne stavbe ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo garaža
  - 2 – samo garaža, drvarnica in pokrita skladišča za lesna goriva

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE ZAZIDAVE (stavba majhnih dimenzij v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonska stavba, objekt v javni rabi)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 20 m <sup>2</sup>	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	5	•	1	3	•	•	4	•	2	2	•	•	•	•	•	2

- posebni pogoji:
  - majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave so lahko zgrajene le na parceli, namenjeni gradnji, ki pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja. Pogoji ne velja za rabe ZS, ZP, ZV, PO;
  - največja višina majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave je 3,5 m
  - majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, razen na rabah ZS, ZP, ZV, PO, kjer jih lahko imajo;
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo nadstrešek
  - 2 – samo lopa in nadstrešek
  - 3 – samo lesena lopa za vrtnarjenje in skupni objekt
  - 4 – samo nadstrešek do 4 m<sup>2</sup>
  - 5 – samo uta, senčnica, nadstrešek

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Stavbe: površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	•	•	3	•	•	•	•	•	•	2	2	•	•	•	•
Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 3,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	3	•	•	•	•	•	•	•	•	4	•	•	•
Pomožni cestni objekti: vsi, razen cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•
Pomožni cestni objekti: cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- posebni pogoji:
  - dopustni so le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – ob rekonstrukciji lokalnih cest
  - 2 – samo nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt, le ob rekonstrukciji javne ceste
  - 3 – samo javne kolesarnice, sanitarna enota, otroška igrala
  - 4 – samo trim steza, spominsko obeležje, križ, kapelica
  - 5 – samo grajen gostinski vrt in sanitarna enota
  - 6 – razen oprema za trim steze, vadbeno oprema, otroška igrala

4. OGRAJA																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Višina do vključno 3 m	2	2	2	2	2	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – skladno z določili področne zakonodaje (gozdovi oziroma kmetijska zemljišča)

- 2 – do višine 1,80 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje;

5. PODPORNİ ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine; pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Višina do vključno 1,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – dopustna izjemoma, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva voda
  - 2 – dopustna izjemoma, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi s področja kmetijstva – le v sklopu izvajanja agromelioracije

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Zmogljivost do vključno 200 PE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Prostornina do vključno 50 m <sup>3</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč

8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Prostornina do vključno 100 m <sup>3</sup>	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	•	•	•	1	1	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – rezervoarji, večji od 5 m<sup>3</sup>, morajo biti vkopani
  - 2 – rezervoarji morajo biti v celoti vkopani
  - 3 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč

9. VODNJAK (VRTINA), VODOMET																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- posebni pogoji:
  - skladno z Zakonom o vodah
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč in le ko gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo
  - 2 – gradnja vodometov je dopustna le kot urbana oprema

10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA																																					
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:
    - ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,

- ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
- ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.

11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 200 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – z namenom zagotavljanja varnosti obiskovalcev oziroma prometne varnosti je pogojno dopustno urejati le na izhodiščih pomembnih (označenih) rekreacijskih oziroma turističnih točkah, v kolikor se ti nahajajo tik ob lokalni cesti oziroma pomembnejši javni poti in morebitna ureditev parkirišča ni mogoča na območju stavbnih zemljišč.

12. KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – skladno z gozdnogospodarskim načrtom,
  - 2 – dopustna je rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so le te kategorizirane v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti.

13. POMOL (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 20 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima pripadajočih spremljajočih objektov ali tribun)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 10.000 m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•	2	•	•	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo do vključno 1000 m<sup>2</sup>, brez spremljajočih objektov
  - 2 – samo otroška igrišča

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Prostornina razlívne vode do vključno 250 m <sup>3</sup>	3	3	3	•	•	•	3	•	3	3	3	3	3	3	•	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prostornina razlívne vode nad 250 do 2000 m <sup>3</sup>				•	•	•	•	•							•	•	•	•	•					•												
Bazen: prostornina do vključno 60 m <sup>3</sup>	•	•					•			•	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4															
Namakalni sistemi																	•			1	1	1		1												

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – le v primeru zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema
  - 2 – zajem pitne in tehnološke vode, vodni zbiralnik ter vodni zadrževalnik za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
  - 3 – razen grajenega zajetja na tekoči vodi in vodnega zbiralnika
  - 4 – razen bazena za kopanje

16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Oglasne površine nad 12 m <sup>2</sup> do vključno 40 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

in višine do vključno 6 m																																						
Oglasne površine do vključno 12 m <sup>2</sup> in višine do vključno 5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

17. OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
stavba (do 100m2)	1	1	1	•	•	•	1	•	1	1	1	1	1	1			•	1	1	1	1	1	1									2	2	1		
ribogojnica (do 2000m3)				•		•		•									•																			

- posebni pogoji:
  - največja višina objekta za rejo živali je 6 m, razen čebelnjakov, katerih največja višina je 3 m
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo čebelnjak z BTP do 20 m<sup>2</sup> na registriranih mestih iz registra čebelnjakov
  - 2 – Dopustna le:
    - čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m<sup>2</sup>,
    - staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m<sup>2</sup>,
    - premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik)

18. POMOŽNI KMETIJSKO GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)																																			
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f
Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	2	2		•	•	•		•	•								•														3	3	5		
Stavbe: površina do vključno 150 m <sup>2</sup> , višina do vključno 6 m				•	•	•		•	•								•														4	4			
Stolpni silos				•	•	•		•	•								•														•	•			
Gradbeno inženirski objekti (višina do vključno 10 m)				•	•	•		•	•								•														1	1	6		
Dvojni kozolci: površina do vključno 150 m <sup>2</sup>				•	•	•		•	•								•														•	•			
Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: prostornina do vključno 1000 m <sup>3</sup>				•	•	•		•	•								•														•	•			

- posebni pogoji:
  - pomožni kmetijsko gozdarski objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, razen rastlinjaki, ki lahko imajo samostojne priključke
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – razen grajene gozdne prometnice
  - 2 – samo rastlinjak
  - 3 – razen kleti in vinske kleti, za ostale veljajo naslednji podrobni kriteriji za umeščanje:
    - gradnja je v skladu s 59. členom odloka o OPN dopustna v pasu 30 m od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetij,
    - predhodno je treba pridobiti mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije (ne velja za rastlinjake),
    - za potrebe enega kmetijskega gospodarstva je dopustno zgraditi objekte s skupno zazidano površino največ 80 m<sup>2</sup>,
    - na območjih kulturne krajine gradnja ni dopustna.
  - 4 – razen kleti in vinske kleti, za ostale veljajo naslednji podrobni kriteriji za umeščanje:
    - gradnja je v skladu s 59. členom odloka o OPN dopustna v pasu 30 m od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetij,
    - predhodno je treba pridobiti mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije,
    - gradnja objekta je možna, kadar ima investitor v obdelavi najmanj 1 ha njiv oziroma drugih primerljivih kmetijskih površin; omejitev glede površin v obdelavi ne velja kot pogoj za postavitev rastlinjakov,
    - rastlinjak kot proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (do velikosti 800 m<sup>2</sup> za posamezen objekt),
    - na območjih kulturne krajine gradnja ni dopustna.
  - 5 – skladno z gozdnogospodarskim načrtom
  - 6 – samo obore za rejo divjadi, krmišča in gozdne prometnice

19. OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen bivanju)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 80 m <sup>2</sup>				•	•	•		•									•																			

- posebni pogoji:
  - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta
  - največja višina objekta za kmetijske proizvode je 6 m

20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•1	•1	•2	•1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – ekološki otok je dopusten samo, če služi rabi zelenih površin,
  - 2 – ekološki otok ni dopusten.

21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI IN POMOŽNI OBJEKTI NA SMUČIŠČU																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
																		•	•	•	1	1														

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo privez

22. POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
stavbe: površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
gradbeno inženirski objekti: vsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	

- posebni pogoji:
  - na rabah ZS, ZP, ZD, ZK in ZV je dopusten en objekt na EUP
- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
  - 2 – Dopustni so le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).

23. PROIZVOD - PREFABRIKAT																																			
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•	•	•	•	3	1				•	•	•		•	•	2	2	2		•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – Proizvode oziroma prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevnih objektov ter na podlagi tega upošteva predpisane posebne pogoje (npr. če je proizvod garaža na SK se obravnava po določenih objektov za majhne stavbe na SK);
  - 2 – samo rastlinjak in krmišče;
  - 3 – baloni (do 200 m<sup>2</sup>) in paviljoni (do 50 m<sup>2</sup>);

24. URBANA OPREMA																																			
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f
kiosk oz tipski zabojnik	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•		•	•	2	2			•
montažna sanitarna enota	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•		•	•	2	2	1		•

- pogoji po namenski rabi prostora:
  - 1 – samo za čas trajanja prireditve;
  - 2 – samo za čas trajanja prireditve oziroma ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest;

25. ZAČASNI OBJEKTI																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDi	CDk	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
odprt sezonski gostinski vrt	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•							

